



MUPCX00DANHF

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ODBOR STAVEBNÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: ST/7362/2020/Be
Č.j.: MUPC 9089/2020
Spis.,skart.znak 330, V, 5
Vyřizuje: Mgr. Petr Beneš
Tel.: 466 094 147
E-mail: petr.benes@mestoprelouc.cz

Datum: 12.5.2020

Účastníci řízení:

Stavebník:

Obec Tetov, Tetov 22, 533 16 Tetov

Vlastníci pozemků a staveb na nich:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům dotčených stavbou:

parc. č. st. 75, 187, 190, 108, 110, 654/3, 79/1, 177, 78, 77, 124, 106, 146, 107, 82, 81, 103, 159, 139, 154, 104/1, 84/2, 84/1, 155, 150, 133/1, 86, 119, 142, 101, 93/1, 93/2, 94, 199, 171, 96, 88, 169, 91, 143, parc. č. 918/5, 873/2, 860/3, 890/2, 894, 882/2, 848, 163/1, 850, 804, 1001, 798, 795, 792, 790/2, 788/3, 815/2, 841, 902/1, 903/8, 903/7, 996, 903/4, 96, 836/2, 812/2, 812/1, 991, 985, 986/1, 986/2, 832, 831, 904/5, 904/4, 966, 905/3

Vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, pobočka Pardubice, Husinecká 1024, 130 00 Praha

OJGAR, s.r.o., Křížová 1018, 150 00 Praha

FP majetková a.s., Podvinný mlýn 2283, 190 00 Praha

Kinský dal Borgo, a.s., Komenského 5, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. st. 156, 95, 178, 92, 77/1, 83, 8/1, 130, 105, 154, 109, 140, 193/1, 193/2, 85, 122/1, 160, 102, 145, 32, 131, 139, parc. č. 837/1, 844/1, 913/2, 909/1, 903/17, 903/19, 903/15, 963/44, 814/4, 814/1, 814/16, 814/17, 814/18, 813/1, 847/1, 847/2, 807, 831,832, 834, 835, 808/1, 811/3, 811/1, 816/1, 837/1, 847/2, 847/3, 884/1, 99, 888/1, 889, 962/1, 998, 890/2, 913/2, 891, 893, 895, 898/32, 898/1, 490, 918/52, 918/10, 875, 860/42, 860/2, 959, 877, 787, 960, 882/2, 1000, 860/21, 860/22, 860/23, 860/2, 854/4, 854/3, 866/2, 860/3, 788/3, 788/2, 872, 860/6, 852/3, 801/1, 839, 902/2, 903/16, 903/17, 903/11, 903/12, 852/2, 839, 902/2, 903/16, 903/17, 903/12/ 903/11, 654/8, 655/2, 995, 643/3, 857/3, 1005

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO, STAVEBNÍHO A VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Tetov, Tetov 22, 533 16 Tetov (dále jen "stavebník") podala dne 7.4.2020 žádost o:

- A) udělení výjimky z obecných požadavků na výstavbu pro vodní dílo „61 domovních čistíren odpadních vod, Tetov“** na pozemku parc. č. st. 75, 187, 190, 108, 110, 654/3, 79/1, 177, 78, 77, 124, 106, 146, 107, 82, 81, 103, 159, 139, 154, 104/1, 84/2, 84/1, 155, 150, 133/1, 86, 119, 142, 101, 93/1, 93/2, 94, 199, 171, 96, 88, 169, 91, 143, parc. č. 918/5, 873/2, 860/3, 890/2, 894, 882/2, 848, 163/1, 850, 804, 1001, 798, 795, 792, 790/2, 788/3, 815/2, 841, 902/1, 903/8, 903/7, 996, 903/4, 96, 836/2, 812/2, 812/1, 991, 985, 986/1, 986/2, 832, 831, 904/5, 904/4, 966, 905/3 v katastrálním území Tetov, podle ustanovení § 169 odst. 2 zákona č. 183/2016 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle ustanovení § 24a odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb., o technických požadavcích na využívání území
- B) vydání rozhodnutí o umístění stavby – „61 domovních čistíren odpadních vod, Tetov“** na pozemku parc. č. st. 75, 187, 190, 108, 110, 654/3, 79/1, 177, 78, 77, 124, 106, 146, 107, 82, 81, 103, 159, 139, 154, 104/1, 84/2, 84/1, 155, 150, 133/1, 86, 119, 142, 101, 93/1, 93/2, 94, 199, 171, 96, 88, 169, 91, 143, parc. č. 918/5, 873/2, 860/3, 890/2, 894, 882/2, 848, 163/1, 850, 804, 1001, 798, 795, 792, 790/2, 788/3, 815/2, 841, 902/1, 903/8, 903/7, 996, 903/4, 96, 836/2, 812/2, 812/1, 991, 985, 986/1, 986/2, 832, 831, 904/5, 904/4, 966, 905/3 v katastrálním území Tetov, podle ustanovení § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a ust. § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
- C) povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod podzemních** na pozemku parc. č. st. 156, 95, 178, 92, 77/1, 83, 8/1, 130, 105, 154, 109, 140, 193/1, 193/2, 85, 122/1, 160, 102, 145, 32, 131, 139, parc. č. 837/1, 844/1, 913/2, 909/1, 903/17, 903/19, 903/15, 963/44, 814/4, 814/1, 814/16, 814/17, 814/18, 813/1, 847/1, 847/2, 807, 831, 832, 834, 835, 808/1, 811/3, 811/1, 816/1, 837/1, 847/2, 847/3, 884/1, 99, 888/1, 889, 962/1, 998, 890/2, 913/2, 891, 893, 895, 898/32, 898/1, 490, 918/52, 918/10, 875, 860/42, 860/2, 959, 877, 787, 960, 882/2, 1000, 860/21, 860/22, 860/23, 860/2, 854/4, 854/3, 866/2, 860/3, 788/3, 788/2, 872, 860/6, 852/3, 801/1, 839, 902/2, 903/16, 903/17, 903/11, 903/12, 852/2, 839, 902/2, 903/16, 903/17, 903/12/ 903/11, 654/8, 655/2, 995, 643/3, 857/3, 1005 v katastrálním území Tetov, podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), z níže uvedeného vodního díla
- D) povolení ke stavbě vodního díla – „61 domovních čistíren odpadních vod, Tetov“** (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. st. 75, 187, 190, 108, 110, 654/3, 79/1, 177, 78, 77, 124, 106, 146, 107, 82, 81, 103, 159, 139, 154, 104/1, 84/2, 84/1, 155, 150, 133/1, 86, 119, 142, 101, 93/1, 93/2, 94, 199, 171, 96, 88, 169, 91, 143, parc. č. 918/5, 873/2, 860/3, 890/2, 894, 882/2, 848, 163/1, 850, 804, 1001, 798, 795, 792, 790/2, 788/3, 815/2, 841, 902/1, 903/8, 903/7, 996, 903/4, 96, 836/2, 812/2, 812/1, 991, 985, 986/1, 986/2, 832, 831, 904/5, 904/4, 966, 905/3 v katastrálním území Tetov, podle ustanovení § 15 vodního zákona

Stavba obsahuje stavební objekty:

402-S13 – DČOV z RD č.p. 13 na pozemku parc. č. st. 75 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 75 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.1.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 021, Y = 670 269

402-S81 – DČOV z RD č.p. 81 na pozemku parc. č. st. 187 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přechištěné OV budou odvedeny do stávajícího septiku o objemu 10 m³, který bude využit jako akumulární jímka, a následně budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 898/32 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.1.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 052 972, Y = 670 242

402-S64 – DČOV z RD č.p. 64 na pozemku parc. č. st. 190, parc. č. 918/5 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přechištěné OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 918/5 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.1.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 052 901, Y = 670 286

402-S79 – DČOV z RD č.p. 79 na pozemku parc. č. 873/2, 860/3 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přechištěné OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 860/3 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.1.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1053023, Y = 670 198

402-S17 – DČOV z RD č.p. 17 na pozemku parc. č. st. 108 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přechištěné OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 108, parc. č. 872, 867/2 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.1.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 015, Y = 670 204

402-S15 – DČOV z RD č.p. 15 na pozemku parc. č. st. 110 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přechištěné OV budou odvedeny do stávajícího septiku o objemu 3 m³, který bude využit jako akumulární jímka, a následně budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 110 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.1.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 052 971, Y = 670 208

402-S98 – DČOV z RD č.p. 98 na pozemku parc. č. 654/3 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přechištěné OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 654/3 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.1.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 052 920, Y = 670 206

402-S09 – DČOV z RD č.p. 9 na pozemku parc. č. st. 79/1 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přechištěné OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 79/1 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.2.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 181, Y = 670 281

402-S78 – DČOV z RD č.p. 78 na pozemku parc. č. st. 177, parc. č. 890/2 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přechištěné OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 890/2 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.2.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 161, Y = 670 287

402-S10 – DČOV z RD č.p. 10 na pozemku parc. č. st. 78 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přechištěné OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 78 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.2.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 135, Y = 670 274

402-S11 – DČOV z RD č.p. 11 na pozemku parc. č. st. 77 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přechištěné OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 77 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.2.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 115, Y = 670 286

402-S12 – DČOV z RD č.p. 12 na pozemku parc. č. 894 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přechištěné OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 894 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.2.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 061, Y = 670 279

402-S58 – DČOV z RD č.p. 58 na pozemku parc. č. 882/2 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přechištěné OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 882/2 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.2.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 155, Y = 670 205

402-S41 – DČOV z RD č.p. 41 na pozemku parc. č. st. 124 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přechištěné OV budou odvedeny do stávajícího septiku o objemu 8 m³, který bude využit jako akumulární jímka, a následně budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 124 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.2.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 138, Y = 670 207

402-S19 – DČOV z RD č.p. 19 na pozemku parc. č. st. 106 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přechištěné OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 106 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.2.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 095, Y = 670 211

402-S53 – DČOV z RD č.p. 53 na pozemku parc. č. st. 146 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přechištěné OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 146 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.2.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 068, Y = 670 208

402-S18 – DČOV z RD č.p. 18 na pozemku parc. č. st. 107 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přechištěné OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 107 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.2.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 037, Y = 670 204

402-S06 – DČOV z RD č.p. 6 na pozemku parc. č. st. 82, parc. č. 848 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou odvedeny do stávajícího septiku o objemu 5 m³, který bude využit jako akumulární jímka, a následně budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 848 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.3.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 279, Y = 670 275

402-S07 – DČOV z RD č.p. 7 na pozemku parc. č. st. 81 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 81 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.3.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 252, Y = 670 282

402-S71 – DČOV z RD č.p. 71 na pozemku parc. č. 163/1 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 163/1 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.3.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 205, Y = 670 278

402-S30 – DČOV z RD č.p. 30 na pozemku parc. č. st. 103, parc. č. 850 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 850 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.3.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 309, Y = 670 195

402-S69 – DČOV z RD č.p. 69 na pozemku parc. č. st. 159 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 159 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.3.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 256, Y = 670 208

402-S51 – DČOV z RD č.p. 51 na pozemku parc. č. st. 139 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 139 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.3.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 229, Y = 670 213

402-S65 – DČOV z RD č.p. 65 na pozemku parc. č. st. 154 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 154 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.3.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 209, Y = 670 213

402-S21 – DČOV z RD č.p. 21 na pozemku parc. č. st. 104/1 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 104/1 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.3.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 196, Y = 670 209

402-S62 – DČOV z RD č.p. 62 na pozemku parc. č. st. 84/2 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 84/2 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.3.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 311, Y = 670 293

402-S04 – DČOV z RD č.p. 4 na pozemku parc. č. 84/1 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 84/1 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.3.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 308, Y = 670 300

402-S66 – DČOV z RD č.p. 66 na pozemku parc. č. st. 155, parc. č. 804 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 804 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.4.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 335, Y = 670 188

402-S59 – DČOV z RD č.p. 59 na pozemku parc. č. 1001 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 1001 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.4.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 340, Y = 670 165

402-S74 – DČOV z RD č.p. 74 na pozemku parc. č. 798 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 798 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.4.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 348, Y = 670 155

402-S60 – DČOV z RD č.p. 60 na pozemku parc. č. st. 150, parc. č. 795 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 795 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.4.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 349, Y = 670 129

402-S63 – DČOV z RD č.p. 63 na pozemku parc. č. 792 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 792 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.4.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 353, Y = 670 109

402-S96 – DČOV z RD č.p. 96 na pozemku parc. č. 790/2 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 790/2 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.4.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 384, Y = 670 093

402-S89 – DČOV z RD č.p. 89 na pozemku parc. č. 788/3 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 788/3 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.4.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 380, Y = 670 067

402-S50 – DČOV z RD č.p. 50 na pozemku parc. č. st.133/1 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 811/3 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.4.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 377, Y = 670 201

402-S91 – DČOV z RD č.p. 91 na pozemku parc. č. 815/2 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 815/2 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.4.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 377, Y = 670 239

402-S32 – DČOV z RD č.p. 32 na pozemku parc. č. st. 86, parc. č. 841 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 841 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.5.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 387, Y = 670 361

402-S36 – DČOV z RD č.p. 36 na pozemku parc. č. 902/1 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 902/1 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.5.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 356, Y = 670 403

402-S44 – DČOV z RD č.p. 44 na pozemku parc. č. 903/8 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 903/8 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.5.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 314, Y = 670 418

402-S45 – DČOV z RD č.p. 45 na pozemku parc. č. 903/7 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 903/7 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.5.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 308, Y = 670 432

402-S42 – DČOV z RD č.p. 42 na pozemku parc. č. 996 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 996 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.5.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 355, Y = 670 440

402-S43 – DČOV z RD č.p. 43 na pozemku parc. č. st. 119, parc. č. 903/4 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou odvedeny do stávajícího septiku o objemu 9 m³,

který bude využit jako akumulární jímka, a následně budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 903/4 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.5.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 368, Y = 670 465

402-S70 – DČOV z RD č.p. 70 na pozemku parc. č. 96 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 96 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.5.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 384, Y = 670 516

402-S57 – DČOV z RD č.p. 57 na pozemku parc. č. st. 142 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 142 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.5.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 385, Y = 670 549

402-S40 – DČOV z RD č.p. 40 na pozemku parc. č. 836/2 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou odvedeny do stávajícího septiku o objemu 3 m³, který bude využit jako akumulární jímka, a následně budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 836/2 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.6.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 380, Y = 670 269

402-S23 – DČOV z RD č.p. 23 na pozemku parc. č. st. 101 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 101 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.6.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 378, Y = 670 238

402-S35 – DČOV z RD č.p. 35 na pozemku parc. č. st. 93/1 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 93/1, parc. č. 83/5 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.6.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 418, Y = 670 275

402-S67 – DČOV z RD č.p. 67 na pozemku parc. č. st. 93/2 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 93/2 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.6.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 433, Y = 670 272

402-S34 – DČOV z RD č.p. 34 na pozemku parc. č. st. 94 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 94 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.6.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 440, Y = 670 268

402-S83 – DČOV z RD č.p. 83 na pozemku parc. č. st. 199, parc. č. 812/2 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přecházející OV budou odvedeny do stávajícího septiku o objemu 1,7 m³,

který bude využit jako akumulární jímka, a následně budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 812/2 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.6.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 458, Y = 670 200

402-S27 – DČOV z RD č.p. 27 na pozemku parc. č. 812/1 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přечиštěné OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 812/1 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.6.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 484, Y = 670 187

402-S77 – DČOV z RD č.p. 77 na pozemku parc. č. st. 171 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přечиštěné OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 171 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.6.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 498, Y = 670 195

402-S28 – DČOV z RD č.p. 28 na pozemku parc. č. st. 96 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přечиštěné OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 96 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.6.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 505, Y = 670 177

402-S85 – DČOV z RD č.p. 85 na pozemku parc. č. 991 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přечиštěné OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 991 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.6.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 489, Y = 670 261

402-S88 – DČOV z RD č.p. 88 na pozemku parc. č. 985 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přечиštěné OV budou odvedeny do stávajícího septiku o objemu 3 m³, který bude využit jako akumulární jímka, a následně budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 985 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.6.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 500, Y = 670 324

402-S90 – DČOV z RD č.p. 90 na pozemku parc. č. 986/1, 986/2 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přечиštěné OV budou odvedeny do stávajícího septiku o objemu 10 m³, který bude využit jako akumulární jímka, a následně budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 986/1 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.6.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 468, Y = 670 343

402-S02 – DČOV z RD č.p. 2 na pozemku parc. č. 832 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přечиštěné OV budou odvedeny do stávajícího septiku o objemu 3 m³, který bude využit jako akumulární jímka, a následně budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 832 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.6.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 385, Y = 670 343

402-S31 – DČOV z RD č.p. 31 na pozemku parc. č. st. 88, parc. č. 831 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přechištěné OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 831 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.6.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 388, Y = 670 360

402-S75 – DČOV z RD č.p. 75 na pozemku parc. č. st. 169, parc. č. 904/5 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přechištěné OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 904/5 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.7.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 237, Y = 670 451

402-S33 – DČOV z RD č.p.33 na pozemku parc. č. st. 91 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přechištěné OV budou odvedeny do stávajícího septiku o objemu 5 m³, který bude využit jako akumulární jímka, a následně budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. st. 835 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.8.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 374, Y = 670 312

402-S56 – DČOV z RD č.p. 56 na pozemku parc. č. st. 143, parc. č. 904/4, 966, 905/3 v katastrálním území Tetov

Odpadní vody budou z RD kanalizačním potrubím odváděny do usazovací nádrže o objemu 2 m³ a dále na DČOV s kombinovanou aktivací. Přechištěné OV budou vypouštěny do vsakovacího objektu na pozemku parc. č. 905/3 v katastrálním území Tetov.

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu C.3.9.

Geodetické souřadnice (S-JTSK): X = 1 053 389, Y = 670 585

Jako DČOV je navržen typ STMH5 od firmy Hellstein s.r.o. Součástí bude revizní šachta DN 300 a řídicí jednotka uložena v chrániče (dmychadlo bude s DČOV spojeno vzduchovou hadicí 2x DN10). Kanalizační potrubí bude využito stávající, v případě potřeby uložení potrubí nového, bude použito PVC KG SN4 DN150 a PVC KG SN4 DN100.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní, stavební a vodoprávní řízení (dále jen „společné řízení“).

Odbor stavební Městského úřadu Přelouč, příslušný podle ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a jako vodoprávní úřad příslušný dle ust. § 106 vodního zákona a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 stavebního zákona,

o z n a m u j e

podle § 87 odst. 1 stavebního zákona, podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona **zahájení společného řízení**, ve kterém upouští od ohledání na místě a ústního jednání.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí včetně projektové dokumentace u odboru stavebního Městského úřadu Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, kancelář č. 2.20 v pondělí a středu v 8:00–11:30 h. a 12:30–17:00 h., v ostatní pracovní dny po domluvě na výše uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu.

Vodoprávní úřad konstatuje, že shromáždil všechny podklady pro rozhodnutí, tedy ukončil obstarávání podkladů rozhodnutí. Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Vodoprávní úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovuje lhůtu ve dnech **od 1.6.2020 do 5.6.2020**. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Poučení:

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Lubomír Novotný
vedoucí odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci dle § 85 odst. 1, 2 – doručí se do datové schránky

Obec Tetov, IDDS: kaea5hj

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, pobočka Pardubice, IDDS: z49per3

OJGAR, s.r.o., IDDS: 2ucq5x9

FP majetková a.s., IDDS: 8afuwyz

Kinský dal Borgo, a.s., IDDS: be8er3r

účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) – doručí se veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům dotčených stavbou:

parc. č. st. 75, 187, 190, 108, 110, 654/3, 79/1, 177, 78, 77, 124, 106, 146, 107, 82, 81, 103, 159, 139, 154, 104/1, 84/2, 84/1, 155, 150, 133/1, 86, 119, 142, 101, 93/1, 93/2, 94, 199, 171, 96, 88, 169, 91, 143, parc. č. 918/5, 873/2, 860/3, 890/2, 894, 882/2, 848, 163/1, 850, 804, 1001, 798, 795, 792, 790/2, 788/3, 815/2, 841, 902/1, 903/8, 903/7, 996, 903/4, 96, 836/2, 812/2, 812/1, 991, 985, 986/1, 986/2, 832, 831, 904/5, 904/4, 966, 905/3

účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) – doručí se veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. st. 156, 95, 178, 92, 77/1, 83, 8/1, 130, 105, 154, 109, 140, 193/1, 193/2, 85, 122/1, 160, 102, 145, 32, 131, 139, parc. č. 837/1, 844/1, 913/2, 909/1, 903/17, 903/19, 903/15, 963/44, 814/4, 814/1, 814/16, 814/17, 814/18, 813/1, 847/1, 847/2, 807, 831, 832, 834, 835, 808/1, 811/3, 811/1, 816/1, 837/1, 847/2, 847/3, 884/1, 99, 888/1, 889, 962/1, 998, 890/2, 913/2, 891, 893, 895, 898/32, 898/1, 490, 918/52, 918/10, 875, 860/42, 860/2, 959, 877, 787, 960, 882/2, 1000, 860/21, 860/22, 860/23, 860/2, 854/4, 854/3, 866/2, 860/3, 788/3, 788/2, 872, 860/6, 852/3, 801/1, 839, 902/2, 903/16, 903/17, 903/11, 903/12, 852/2, 839, 902/2, 903/16, 903/17, 903/12/ 903/11, 654/8, 655/2, 995, 643/3, 857/3, 1005

veřejná vyhláška

- Městský úřad Přelouč k vyvěšení na úřední desce
- Obecní úřad Tetov k vyvěšení na úřední desce